

Załącznik Nr 1a do SWKO
PK 11/DOZ/2022

| Szacunkowa liczba badań rezonansu magnetycznego w okresie 6 miesięcy | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Lp | typ badania | rodzaj badania | szacunkowa liczba badań |
| 1 | Angiografia MR | bez środka kontrastowego | 11 |
| 2 | | ze środkiem kontrastowym | 8 |
| 3 | Badanie wielofazowe MR | bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 135 |
| 4 | Cholangiografia MR | Cholangiografia MR | 98 |
| 5 | Enterografia MR | Enterografia MR | 29 |
| 6 | MR 2 odcinków kręgosłupa | bez środka kontrastowego | 3 |
| 7 | | ze środkiem kontrastowym | 7 |
| 8 | MR 3 odcinków kręgosłupa | bez środka kontrastowego | 0 |
| 9 | | ze środkiem kontrastowym | 0 |
| 10 | MR 2 okolic anatomicznych (sąsiadujących) | bez środka kontrastowego | 0 |
| 11 | | ze środkiem kontrastowym | 2 |
| 12 | MR jamy brzusznej | bez środka kontrastowego | 5 |
| 13 | | wielofazowo | 80 |
| 14 | MR miednicy małej | bez środka kontrastowego | 1 |
| 15 | | wielofazowo | 19 |
| 16 | MR kości i stawów / kończyny | bez środka kontrastowego | 3 |
| 17 | | ze środkiem kontrastowym | 3 |
| 18 | MR kręgosłupa (C, Th, L)-S | bez środka kontrastowego | 69 |
| 19 | | ze środkiem kontrastowym | 59 |
| 20 | MR mózgowia | bez środka kontrastowego | 44 |
| 21 | | ze środkiem kontrastowym | 331 |
| 22 | MR oczodołów | bez środka kontrastowego | 0 |
| 23 | | ze środkiem kontrastowym | 25 |
| 24 | MR piramid kości skroniowych | bez środka kontrastowego | 0 |
| 25 | | ze środkiem kontrastowym | 2 |
| 26 | MR przysadki | ze środkiem kontrastowym | 2 |
| 27 | MR serca | bez i ze środkiem kontrastowym | 0 |
| 28 | | ze środkiem kontrastowym | 3 |
| 29 | MR twarzoczaszki | bez środka kontrastowego | 0 |
| 30 | | ze środkiem kontrastowym | 2 |
| 31 | RM szyi | bez środka kontrastowego | 0 |
| 32 | | bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 2 |
| 33 | MR tkanek miękkich | bez środka kontrastowego | 1 |
| 34 | | bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1 |
| 35 | MR zatok bocznych nosa | bez środka kontrastowego | 0 |
| 36 | | bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1 |
| 37 | MR wątroby | ze środkiem hepatotropowym | 1 |
| 38 | Artro MR | | 25 |
| 39 | MR – perfuzja | | 12 |
| 40 | MR-dyfuzja | | 12 |