

ASORTYMENT ZAMAWIANYCH MATERIAŁÓW
- Materiały szewne (nici chirurgiczne)

Wymagania zamawiającego:

- Produkt zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych i dyrektywą CE 93/42/EWG, powinien posiadać świadectwo CE, świadectwo jakości ISO lub inne świadectwo potwierdzające spełnianie norm jakości
- Oferent (wykonawca) jest zobowiązany dostarczyć weryfikator oferty w postaci jednej saszetki (próbki) z każdej pozycji oferty, ulotki o oferowanym produkcie (oryginalnej z opakowania handlowego) oraz aktualne katalogi lub ich strony w języku polskim z numerami katalogowymi i parametrami oferowanych materiałów szewnych z których jednoznacznie wynika, iż przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry / wymogi.
- Opakowanie powinno posiadać przejrzystą etykietę z informacją o produkcie szczególnie łatwą do identyfikacji rozmiar USP i kod a symbole oznakowania zgodne z normą EN 980.
- Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie.
- Termin ważności produktu powinien być, co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy.

Część nr 1

Niść niewchłaniałna, jednol6kownikowa, syntetyczna, poliamidowa. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

L p.	Nazwa i kod produktu	Grubość nici	Dł. nici w cm.	Oferowane parametry igły	Parametry igły	Liczba saszetek	Cena jednostkowa netto	Cena netto	VAT %	Cena brutto
1		1	200-pętła		43-47 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym czubkiem - wzmocniona	1248				
2		1	100		48-52 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca	12				
3		2/0	75		38-42 mm, 3/8 koła, tnąca	8780				
4		2/0	75		24-28 mm, 3/8 koła, tnąca	3504				
5		3/0	75		25- 27 mm, 3/8 koła, tnąca	9876				
6		3/0	75		59-61 mm, <u>prosta</u> , tnąca	132				
7		4/0	45		19-21 mm, 3/8 koła, tnąca	2466				
8		5/0	45		15-17 mm, 3/8 koła, tnąca	852				
9		6/0	45		12-13 mm, 3/8 koła, tnąca	612				
10		8/0	45		6-7 mm, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, dwuwklęsla	36				
11		9/0	13-15		Podw6jna, 6-7 mm, 3/8 koła, szpatulka z mikroostrzem	252				
12		10/0	30		Podw6jna, 6-7 mm, 3/8 koła, szpatulka z mikroostrzem	876				
				Razem						

.....
data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

