

Część 1- Oprzyrządowanie do lasera COOK

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Zestaw włókien światłowodowych jednorazowy - rozmiar 550,365,273 um	Szt	60					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 2– Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop neurochirurgiczny

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Sterylna, jednorazowa osłona na mikroskop o wymiarach 117x267 cm, wykonana z przezroczystej folii PE spełniającej wymogi normy EN 13795-1:2002 o grubości 45 mikronów. Wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają perforowane końcówki i uchwyty do mocowania w postaci rzepów. Osłona obiektywu z czarnej gumy o średnicy 65 mm z płaską zasłoną eliminującą odbicie światła. Osłona wyposażona w 3 taśmy samoprzylepne każda o dl. Ok 74 cm. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych- z minim podwójną samoprzylepną metką z datą ważności i numerem serii do wklejenia w dokumentację medyczną. Termin ważności 36 miesięcy.	Szt	936					
RAZEM								

Do każdej osłony sterylnej para (2 szt.) pokrowców na podłokietniki fotela o wymiarze 15x50 cm z trokami do wiązania wykonane z włókniny.

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 3- Cewnik permanentny / tunelizowany do hemodializy

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Cewniki permanentne/ tunelizowane do hemodializy z ramionami prostymi, dwukanałowe o przekroju okrągłym, Fr 14,5 zapewniający przepływ powyżej 300 ml/min, z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion, długościach od mankietu/mufki do końca cewnika od 19 do 32 cm w zestawach do implantacji (zawierających co najmniej: cewnik, prowadnica, igła, tuneler, rozszerzadło, rozrywalna osłonka z zastawką, jałowe koreczki do cewnika)	Szt	50					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
 Upoważnionej**

Część 4- Półautomatyczne igły do biopsji tkanek miękkich

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Półautomatyczne igły do biopsji tkanek miękkich (do biopsji nerki) o przekroju 16G i długości 10 cm i 15 cm	Szt	30					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 5- Systemy zamknięte

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	System zamknięty typu phaseal / tevadaptor / equashield/ gienie do rozpuszczania i pobierania cytostatyku, zawierające adaptor do łączenia ze strzykawką typu luer-lock, przyrząd do pobierania leku zapobiegający w sposób mechaniczny przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza systemu i wydostaniu się na zewnątrz oparów leku.	Szt	100					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
 Upoważnionej**

Część 6- Spike

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Przyrząd typu chemoaide/ chemo spike / ultra spike do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych, z końcówką typu Luer-lock. Filtr cząsteczkowy 5um, filtr zatrzymujący aerozole 0,2um, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki	Szt	3000					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 7- MikroSpike

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	przyrząd typu chemoaide/ chemo spike / ultra spike do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych, z końcówką typu Luer-lock. Filtr cząsteczkowy 5um, filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um lub 0,1um, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki, zaopatrzony w mikro kolec wykonany z metalu	Szt	2000					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
 Upoważnionej**

Część 8- Rękawice jałowe

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, sterylne, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min 240 mm, spełniające wymagania norm PN-EN 455 i PN-EN 374-2,3 lub ASTM F739-96, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, posiadające znak CE, rozm. od 6 do 7- ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb, dedykowane do cytostatyków	par	1200					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
 Upoważnionej**

Część 9- Rękawice niejałowe

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, niesterylne, odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 290 mm, spełniające wymagania norm PN-EN 455 i PN-EN 374-2,3 lub ASTM F739-96, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, posiadające znak CE, rozm. M, L- ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb	Szt	1200					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
 Upoważnionej**

Część 10- System do kontrolowanej zbiórki stolca

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancję neutralizującą nieprzyjemny zapach; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta , oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podawanie leków z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System ma zawierać port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie - ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni, czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, op pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylewaniem zawartości, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz filtrem węglowym.	Szt	33					
2	Worki do zamkniętego systemu zbiórki stolca --Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nie przezroczyste z okienkiem podglądu z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym	op	10					

Formularz asortymentowo-cenowy

	nieprzyjemny zapach i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czysty . Opakowanie zbiorcze 10 szt.							
3	Saszetki neutralizujące zapach - Saszetki neutralizujące zapach zawierające węgiel aktywny oraz wiążące wydzieliny w formę żelu stosowane do worków stomijnych i systemach do kontrolowanej zbiórki stolca	op	3					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 11- Zamknięty system do odsysania

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych Ch 14,16 o długości min 58 cm z możliwością stosowania min 72 h, obrotowa zamykająca zastawka, możliwość wykonania bronchoskopii w układzie zamkniętym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna miękka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika. Sterylny, pakowany w jednym opakowaniu z martwą przestrzenią i koreczkiem zamykającym.	Szt	90					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 12- Kaniula dotętnicza

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Kaniula przeznaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych z zaworem zapobiegającym wypływowi zwrotnemu i powstawaniu zatorów powietrznych 20 G x 45 mm.	Szt	375					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 13- Wymiennik ciepła i wilgoci

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią wykonany z celulozy, z portem do podawania tlenu i portem do odsysania, sterylny, jednoczęściowy. Przestrzeń martwa w zakresie 15-20 ml, wydajność nawilżania min. 28 mg/I przy VT- 500 ml	Szt	750					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 14- Zestaw do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linie pomiarową 150 cm, przetwornikiem ze zintegrowanym systemem płuczającym 3 ml/h z 2 możliwościami przepłukiwania. Zestaw kompatybilny z monitorem EMTEL FX 3000 poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pionowym.	Szt	150					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**

Część 15- Zestaw monitorujący PICCO – do monitorowania rzutu serca

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość zamawiana	Producent / Kod	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica udowa (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm), przewodnica stalowa, z termistorem, kompatybilny z aparatem, do pomiaru rzutu serca PULSION PICCO Zestaw monitorujący PICCO zawierający czujnik temperatury iniektatu, przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia – przetwornik do pomiaru OCŻ	Szt	27					
RAZEM								

.....
**Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
Upoważnionej**