



Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt „Dostawa serwerów”

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z wniesieniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, które wymagają dłuższego czasu na przygotowanie odpowiedzi w celu precyzyjnego złożenia wyjaśnień mogących mieć wpływ na przygotowanie ofert, Zamawiający w nawiązaniu do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.*), zmienia terminy składania oraz otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria D-0-2 do 17.08.2020r do godziny 09:00.
- Otwarcie ofert nastąpi 17.08.2020r o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-66.

Z poważaniem,

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Ried



Nr sprawy: 33/PNP/SW/2020/II

Sosnowiec, 07.08.2020r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa serwerów”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Prosimy o usunięcie zapisu o Energy Star -od ponad 3 lat nie obowiązuje on w Unii Europejskiej, tylko w USA. Normy Energy Star nie obowiązują na terenie Unii Europejskiej. Informacja o tym jest na stronie: <http://www.eu-energystar.org>. Urządzenia wyprodukowane na terenie UE nie muszą spełniać norm Energy Star i przy pozostawieniu tego wymogu konkurencja zostanie ograniczona.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga: "Oferowane modele serwera muszą posiadać certyfikat Microsoft lub równoważny, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli serwerów z systemem operacyjnym Windows 2012 Data Center R2*" podczas gdy wsparcie dla tych systemów zakończyło się w październiku 2018 roku. Prosimy w związku z tym o zmianę wymagań do realnie testowanych obecnie przez producentów systemów a więc wersji 2016 i 2019. To zupełnie wystarczające zwłaszcza, że obecnie oferowanych serwerów nie projektowano z myślą o Windows 2012 lecz o obecnie oferowanych systemach operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Pytanie 1pkt 6 część 1

Czy Zamawiający dopuści serwer z portem VGA z tyłu i displayport z przodu ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Pytanie 2 pkt 4 część 1

Czy Zamawiający dopuści serwer, który może pomieścić 24 dyski ale wtedy nie jest dostępny displayport z przodu ale jest dostępny port USB jak alternatywa do podłączenia interfejsu graficznego ?





Odpowiedź:

Nie, możliwość montażu 24 dysków oraz interfejsu VGA lub Display Port jest wymagane.

Pytanie nr 3

Pytanie 3 pkt 10 część 1

Czy Zamawiający dopuści wkładki 10Gbps z negocjacją w dół do 1Gbps zamiast starej technologii wkładek 2xSFP 1Gbps, która nie są już dostępna u renomowanych producentów?

Czy Zamawiający dopuści wkładki 16Gbps z negocjacją w dół do 8Gbps zamiast starej technologii wkładek 2xSFP FC 8Gbps, która nie są już dostępna u renomowanych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wkładki z negocjacją w dół.

Pytanie nr 4

Pytanie 4 pkt 6 część 2

Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada port USB zamiast micro-USB?

Czy Zamawiający dopuści serwer z portem VGA z tyłu i display port ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Pytanie 5 pkt 10 część 2

Czy Zamawiający dopuści wkładki 10Gbps z negocjacją w dół do 1Gbps zamiast starej technologii wkładek 2xSFP 1Gbps, która nie są już dostępna u renomowanych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wkładki z negocjacją w dół.

Pytanie nr 6

Pytanie 6 pkt 10 część 2

Proszę o wyjaśnienie jakie porty są potrzebne, niejasności w opisie (4 x 10Gb iSCSI/16Gb FC SFP+) - to ma być uniwersalna wkładka SFP+ iSCSI10Gb/FC16Gb?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

Pytanie 7 pkt 1 część 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie procesora Intel Gold 6132 o parametrach (14 rdzeni, 28 wątków, taktowanie częstotliwością 2,6GHz wyposażony w pamięć podręczną 35MB) osiągający w teście SPECint2006 74 punkty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści procesor, którego parametry są równe lub wyższe od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1

Pytanie 1 dotyczące części 1:

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera wirtualizacji wyposażonego w procesory o wydajności potwierdzonej wynikiem testu SPECint2006. Ponieważ wskazane testy zostały zastąpione nowszymi testami SPECrate2017, większość aktualnie dostępnych w ofertach producentów modeli serwerów jest certyfikowana z wykorzystaniem

SPRAWDZONO POB+WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Magdalena Grata-Pietryga
Radca Prawny



najnowszych testów SPECrate2017 i nie posiada potwierdzeń wydajności z wykorzystaniem testów SPECint2006, w związku z czym proszę o wskazanie jako równoważnego testu SPECrate2017 dla serwera wirtualizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Pytanie 2 dotyczące części 1:

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera wyposażonego w 2 porty Video VGA. Czy zamiast portu VGA w panelu frontowym Zamawiający dopuści port video Display Port ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Pytanie 3 dotyczące części 1:

Proszę o doprecyzowanie elementów wyposażenia dodatkowego, dotyczącego wkładek SFP 1Gbps. Czy wkładki SFP 1Gbps mają być kompatybilne z kartą SFP+ 10GbE serwera, czy do innego urządzenia, które ma być połączone z serwerem, a jeśli tak, to do jakiego ? Proszę również doprecyzować jakie złącze mają mieć wkładki RJ45, czy LC ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Pytanie 4 dotyczące części 1:

Proszę o doprecyzowanie elementów wyposażenia dodatkowego, dotyczącego wkładek SFP FC 8Gbps. Czy wkładki SFP FC 8Gbps mają być kompatybilne z kartą 16Gbps serwera, czy do innego urządzenia, które ma być połączone z serwerem, a jeśli tak, to do jakiego ? Proszę również doprecyzować czy wkładki 16Gbps również mają być dostarczone wraz kartą FC serwera ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Pytanie 5 dotyczące części 2:

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera wyposażonego w 2 porty Video VGA. Czy zamiast portu VGA w panelu frontowym Zamawiający dopuści port video Display Port ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Pytanie 6 dotyczące części 2:

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera wyposażonego w port Micro-USB. Większość producentów nie posiada portu Micro-USB, co znacznie ogranicza konkurencję. W związku z tym, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający jako równoważny dopuści serwer, który nie będzie posiadał portu Micro-USB, lecz zamiast portu Micro-USB będzie posiadał dodatkowy port USB ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.


Pytanie nr 7

Pytanie 7 dotyczące części 2:

Proszę o doprecyzowanie elementów wyposażenia dodatkowego, dotyczącego zapisu SFP 1Gbps. Czy Zamawiający ma na myśli wkładki SFP? Czy wkładki mają być kompatybilne z kartą SFP+ 10GbE serwera, czy może są przeznaczone do innego urządzenia, które ma być połączone z serwerem, a jeśli tak, to do jakiego ? Proszę również doprecyzować jakie złącze mają mieć wkładki RJ45, czy LC ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 8

Pytanie 8 dotyczące części 2:

Proszę o doprecyzowanie elementów wyposażenia dodatkowego, dotyczącego zapisu 10Gb iSCSI/16Gb FC SFP+. Czy Zamawiający ma na myśli wkładki SFP+? Czy wkładki mają być kompatybilne z kartą SFP+ 10GbE serwera, czy może są przeznaczone do innego urządzenia, które ma być połączone z serwerem, a jeśli tak, to do jakiego? Wg posiadanej wiedzy nie są dostępne wkładki 10Gb iSCSI/16Gb FC SFP+ do serwerowych kart sieciowych, niektórzy producenci posiadają takie wkładki dedykowane do macierzy dyskowych. Jeśli to mają być wkładki do oferowanego serwera, czy Zamawiający dopuści osobno wkładki 10Gb SFP+ oraz osobno FC 16Gb?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 1

Część 1, „Serwer wirtualizacji”, wiersz „Procesor”

Zamawiający wymaga, aby wydajność procesora była potwierdzona wynikiem testu SPECint2006 na poziomie 68 punktów w konfiguracji dwuprocessorowej.

Producenci najnowszych serwerów i procesorów przeprowadzają testy wydajności dla swych konfiguracji w nowszej edycji testów Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), tj. w wersji SPECrate2017_int_base (Zamawiający również sam wymaga tej wersji testów dla potwierdzenia wydajności procesora w serwerze dla Część 2). Dlatego też, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o zmianę formy potwierdzenia wydajności dla procesora na wynik testu SPECrate2017_int_base w konfiguracji dwuprocessorowej oraz o ustalenie przez Zamawiającego nowego wymogu punktacji w OPZ dla danego procesora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie nr 1

Część II – Dedykowane serwery wirtualizacji – 2 sztuki (w celu redundancji)

Czy zamawiający dopuści serwer wyposażony w porty i złącza (tabela punkt 6 Porty i łącza)

- 1 x USB 2.0 w panelu frontowym,
 - 2 x USB 3.0 w tylnej części obudowy,
 - 2 x VGA/Video w panelu frontowym
- oraz tylnej części obudowy,
- 1 x RS-232,
 - 1 x USB,
 - 2 x PCIe 3.0 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Część II – Dedykowane serwery wirtualizacji – 2 sztuki (w celu redundancji)

Proszę o doprecyzowanie punktu 10 Wyposażenie dodatkowe w tabeli:

2 x SFP 1Gbps - czy Zamawiający rozumie tutaj karty sieciowe 2xSFP 1Gbps, a jeżeli tak, to jaka wkładka światłowodowa ma być zainstalowana ?

SPRAWOZDANIE
FORMALNE
Magdalena Gif
Radca P.Te.



4 x 10Gb iSCSI/16Gb FC SFP+ - czy Zamawiający rozumie tutaj 4 karty sieciowe 10Gb iSCSI oraz 4 karty sieciowe 16Gb FC SFP+ ?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zestaw pytań nr 6

Pytanie nr 1

Zamawiający w części 2 - Dedykowane serwery wirtualizacji – 2 sztuki, pkt. 10 - wyposażenie dodatkowe – określa:

2 x SFP 1Gbps ,

4 x 10Gb iSCSI/16Gb FC SFP+,

3 x przewód LC/LC 10m.

Komplet przewodów zasilających.

Proszę o określenie/sprecyzowanie powyższych zapisów – czego żąda Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Zamawiający w części 2 - Dedykowane serwery wirtualizacji – 2 sztuki, pkt. 12 – Gwarancja – wskazuje -

GWARANTOWANYM CZASEM NAPRAWY do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Z uwagi na to, że powyższy zapis wskazuje na jednego z producentów, zwracamy się z prośbą o usunięcie takiego zapisu lub zastąpienie go gwarantowanym czasem reakcji na poziomie 4 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – „opis przedmiotu zamówienia” znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.wss5.pl

Z poważaniem

P.O. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
Im św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Fica



