



**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Kompleksowa usługa żywienia pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. 2019r., poz. 1843 ze zm.), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust 1, ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.

- Oferty oraz wadium należy składać do dnia 29.11.2019 r., do godz. 09:00
- Otwarcie ofert odbędzie dnia 29.11.2019 r., o godz. 11:00

### ZESTAW 1

#### **Pytanie 1**

Prosimy o informacje czy i w jakiej wysokości należy zapłacić podatek od nieruchomości w ramach dzierżawy pomieszczeń kuchni.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podatek od nieruchomości w ramach dzierżawy pomieszczeń kuchni jest zawarty w wartości czynszu.

#### **Pytanie 2**

W nawiązaniu do paragrafu 6 punkt 3 –Umowy najmu lokalu użytkowego oraz umowa dzierżawy nieruchomości- Ze względu na zmianę sposobu obliczania zużycia gazu z systemu ryczałtowego na licznikowy prosimy o wskazanie dotychczasowych ilości zużycia gazu oraz ich kosztów czy też stawek zakupu Zamawiającego w rozbiciu na miesiące w 2018 r w oparciu o wskazania licznika wg którego rozlicza się Zamawiający.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zużycie gazu i opłaty w załączeniu do odpowiedzi.

#### **Pytanie 3**

Prosimy o korektę numeracji załączników będących przedmiotem niniejszego postępowania i uzupełnienie dokumentacji, mających przełożenie na zapisy w Umowa najmu lokalu użytkowego oraz umowa dzierżawy nieruchomości - Załącznik nr 4 do SIWZ. W Umowie tej znajdują się następujące określenia załączników:

- załącznik nr 2- Uchwała Rady Społecznej Szpitala- brak takiego załącznika w udostępnionych dokumentach
- załącznik nr 3 opisany jako Zestawienie powierzchni w udostępnionych materiałach – Wykaz pomieszczeń określony jest jako Załącznik NR 6 do SIWZ
- załącznik nr 4- tj. Wykaz sprzętu- określający przedmiot umowy dzierżawy nieruchomości– w udostępnionych materiałach znajdują się dwa załączniki tj. Załączniki nr 7 do SIWZ nazwany jako Wykaz majątku ruchomego oraz załącznik nr 5 do SIWZ -Wykaz wyposażenia i środków trwałych do wydzierżawienia
- Załącznik nr 5 protokół przekazania – brak wzoru protokołu w udostępnionych materiałach

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż SIWZ zawiera prawidłowo numerację załączników jednocześnie zwraca uwagę, iż wzór umowy dzierżawy odnosi się do załączników do wzoru umowy dzierżawy a nie do SIWZ. Wszelkie wymagane do umowy dzierżawy załączniki zostaną sporządzone przy jej podpisaniu.





#### **Pytanie 4**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w Umowy najmu lokalu użytkowego oraz umowa dzierżawy nieruchomości , w paragrafie 6 Czyszn i inne opłaty pkt 9 pojawia się zapis następującej treści:

Strony zgodnie ustalają czynsz miesięczny z tytułu dzierżawy Przedmiotu dzierżawy w wysokości .....zł słownie:.....), zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Do jakiej wartości dzierżawy odnosi się ten zapis.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ten zapis odnosi się do dzierżawy sprzętu i wyposażenia.

#### **Pytanie 5**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie jako potrawy tradycyjne których wymaga w okresach świątecznych tj. w środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc, Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w Środę Popielcową posiłki bez mięsa, preferowana ryba, Wielki Piątek posiłki bez mięsa preferowana ryba, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia - Potrawy Wigilijne.

#### **Pytanie 6**

Zamawiający przewiduje w SIWZ : indywidualny system dostawy posiłków dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w naczyniach jednorazowych, śniadanie i kolacja w styropianach typu Menu box dwudzielonych oraz zabezpieczenie kubków styropianowych 250 ml , miseczek styropianowych 400 ml z pokrywkami oraz sztućców jednorazowych wynikających z ilości osobodni.

Prosimy o wskazanie jakie rozwiązanie zastępcze przewiduje Zamawiający w momencie wejścia w życie przepisów o Zakazie obrotu produktami plastikowymi jednorazowego użytku.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w momencie wejścia nowych przepisów w życie postępowanie w/g obowiązujących przepisów.

#### **Pytanie 7**

Zamawiający przewiduje w Opisie przedmiotu zamówienia w ramach Usługi kompleksowego żywienia pacjentów: odbiór wózków bemarowych i naczyń stołowych- zgodnie z wyborem Zamawiającego , odbywał się będzie do centralnej zmywalni. Prosimy o doprecyzowanie zapisu i wyznaczenie konkretnego miejsca na terenie szpitala z którego Wykonawca będzie odbierał wózki i naczynia stołowe, gdyż ta informacja jest istotna przy ustaleniu organizacji pracy Wykonawcy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odbiór będzie odbywał się w korytarzu prowadzącym do wind za myjnią centralną

#### **Pytanie 8**

We wzorze umowy w paragrafie 6 Najem pomieszczeń i dzierżawa sprzętu zamawiający zamieścił zapis w punkcie 17. „Zamawiający może dokonać czasowego wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń Kuchni w razie konieczności przeprowadzenia prac budowlanych, modernizacyjnych” oraz w 18. „W przypadku czasowego wyłączenia Kuchni z eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do dalszego bezprzerwowego świadczenia usługi.

W odniesieniu do punktu 18, proponujemy umieszczenie ww umowie zapisu: „Wykonawca musi posiadać zabezpieczenie na wypadek wystąpienia ww. okoliczności w postaci kuchni zapasowej , (awaryjnej) w obrębie 30 km od lokalizacji szpitala”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w przypadku czasowego wyłączenia Kuchni z eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do dalszego bezprzerwowego świadczenia usługi, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 9**

W Załączniku nr 4 Umowa najmu lokalu użytkowego oraz umowa dzierżawy nieruchomości, Zamawiający w paragrafie 6, punkt 7 „zastrzega sobie prawo do ponownego przeliczenia opłat w przypadku wzrostu opłat, płaconych Wykonawcy w czynszu, które będzie ponosił Zamawiający za odbiór odpadów i zużyte media, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub stawkami opłat. Podwyższenie opłat nastąpi o kwotę podwyżki ustalonej przez danego dostawcę. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się udostępnić na żądanie Wykonawcy dokumenty, dotyczące



wzrostu opłat, za które to zobowiązany jest płacić opłaty eksploatacyjne. Tak dokonana podwyżka opłat eksploatacyjnych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §10 ust 7 niniejszej umowy”.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób treść tego zapisów realizuje zasadę symetrii Stron Umowy obowiązującą w polskim prawie cywilnym oraz w Prawie zamówień publicznych. Zgodnie z ww. zasadą warunki umowne powinny być sformułowane w taki sposób, aby nie faworyzować żadnej ze stron umowy w tym przypadku Zamawiającego, który w ramach tego postępowania przewidział ewentualną waloryzację kosztów mediów i innych opłat, nie zawierając w żadnej w umów w tym postępowaniu waloryzacji wzrostu tych kosztów po stronie Wykonawcy, mimo iż koszty te bezpośrednio wpływają na koszty produkowanych dla Zamawiającego posiłków.

W tym postępowaniu zostały naruszone zasady prawa cywilnego oraz doszło do nadużycia przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do kształtowania treści postanowień umownych poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie jednej ze stron stosunku prawnego tj. Zamawiającego – autora umowy.

Wykonawca wskazuje, że aktualna sytuacja prawna i rynkowa dotycząca cen energii elektrycznej jest niestabilna. Jednocześnie z daleko idącej ostrożności wskazują, że przeniesienie wzrostu ww. kosztu energii elektrycznej w całości i wyłącznie na wykonawcę, w aktualnych warunkach świadczenia usługi objętej zamówieniem, będzie skutkowało niemożliwością świadczenia (przez którą rozumie się taką sytuację, w której spełnienie świadczenia jest wprawdzie możliwe z technicznego punktu widzenia, ale całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia racjonalności ekonomicznej, ze względu na konieczne koszty i starania – wyrok z dnia 28 września 2012 sygn. akt KIO 1988/12), którą jest jedna z podstaw do uznania nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pozostawienie SIWZ w tym projekcie umowy w aktualnym kształcie i treści naruszają zasady równowagi stron wprowadzając po stronie wykonawcy znaczące ryzyko poniesienia straty w trakcie wykonywania zamówienia i stanowią bezzasadną barierę w dostępie do zamówienia. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zapisy waloryzacyjne w paragrafie 10 WZÓR UMOWA punkt 6.

W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie odpowiednim zmianom.

#### **Prosimy o zmianę tego zapisu na następujący:**

W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, wzrostu stawek za energię elektryczną jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie odpowiednim zmianom.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie 10**

W związku ze zmianami w prawie dotyczącymi gospodarowania odpadami i trwającymi pracami w Samorządach nad nowymi stawkami za usługi komunalne, które na dzień składania oferty w postępowaniu przetargowym nie są znane Wykonawcy, wnosimy o dopuszczenie waloryzacji zawartej umowy o ten koszt. Proponujemy dokonanie zmiany w w paragrafie 10 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY w punkcie 6 – Załącznika nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWA , prosimy o dodanie kolejnego zapisu waloryzacyjnego tj rozszerzenie zapisu do następującej formuły:

W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, oraz wzrostu cen utylizacji odpadów (komunalnych, resztek pokonsumpcyjnych), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie odpowiednim zmianom.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ



### **Pytanie 11**

Wnosimy o opublikowanie informacji dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych, iż w obecnie prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na „Kompleksowa usługa żywienia pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”, firma Impel Catering Sp. z o.o. realizująca obecnie usługę żywienia u Zamawiającego, ze względu na obecnie panujące trudne warunki rynkowe i kłopoty z pozyskiwaniem pracowników nie posiada w swoich zasobach pracowników, których zamierza przekazać w ramach obowiązku przejęcia od na podstawie art. 23<sup>1</sup> kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy realizujący usługę w WSS 5 w Sosnowcu zatrudnieni są na umowę o pracę na czas nieokreślony i będą wykonywać obowiązki w ramach działalności firmy Impel Catering Sp. z o.o.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż prawny automatyzm obejmujący przekształcenie podmiotów po stronie pracodawcy, powoduje, iż pełna wiedza, o liczbie pracowników przejętych w trybie art. 23<sup>1</sup> k.p. jest w wyłącznej gestii dotychczasowego wykonawcy

## ZESTAW 2

### **Pytanie 1**

Czy jeśli w daniu obiadowym zawiera się np. ryba w jarzynach, risotto z mięsem i warzywami, sos jarzynowy to czy Zamawiający wymaga także surówki do tego dania?

### **Odpowiedź:**

Tak. Dodatek warzywny w ilości 100 g. Wyłączając w przypadku gołąbków, fasolki po bretońsku i bigosu.

### **Pytanie 2**

Czy jeśli II daniem obiadowym jest potrawa bezmięсна to także należy planować do niego surówkę/sałatkę?

### **Odpowiedź:**

Tak. W ilości 100g.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga stosowania masła 82% we wszystkich dietach, również cukrzycowych? Masło jest produktem niewskazany w diecie cukrzycowej, dozwolone i właściwe jest używanie w tej diecie margaryn roślinnych kubkowych o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie tego tłuszczu do smarowania pieczywa w diecie cukrzycowej?

### **Odpowiedź:**

Tak - wyłącznie masło.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający zezwala na planowanie, jako dodatek do śniadania i kolacji dla diety łatwo strawnej i podstawowej zamiast wyłącznie warzyw również dodatków w postaci owoców?

### **Odpowiedź:**

Tak mogą to być dodatki w postaci warzyw i owoców.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga planowania zupy mlecznej na śniadanie dla każdej diety, również dla diety cukrzycowej?

### **Odpowiedź:**

Dla każdej diety. Wyłącza się tylko Oddział Diabetologii z zupy mlecznej w ilości do 22 pacjentów

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga planowania zupy mlecznej na kolację dla każdej diety, również dla diety cukrzycowej?

### **Odpowiedź:**

Zupa mleczna na kolację dla diety płynnej i według dziennego zamówienia na dietę półpłynną.

### **Pytanie 7**

Czy Wykonawca może planować dżem i/lub miód w diecie podstawowej i lekkostrawnej na śniadanie i/lub kolację zamiast dodatku warzywnego?

### **Odpowiedź:**

Nie. Tylko dodatki warzywne lub owocowe.



#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wymaga planowania kompotu do obiadu w diecie cukrzycowej?

#### **Odpowiedź:**

Tak kompot niesłodzony z owoców świeżych lub mrożonych.

#### **Pytanie 9**

Czy Wykonawca może planować dodatki skrobiowe do obiadu w diecie cukrzycowej w postaci: ziemniaki z wody, ziemniaki puree, kasza jęczmienna, kasza jaglana, makarony?

#### **Odpowiedź:**

Dodatki skrobiowe mogą być w postaci: ziemniaki z wody, ziemniaki puree, kasza jęczmienna, kasza jaglana, makarony - **ciemne razowe**

#### **Pytanie 10**

Czy Wykonawca może planować surówki, sałatki, warzywa gotowane do obiadu w diecie cukrzycowej?

#### **Odpowiedź:**

W diecie cukrzycowej tylko surówki w oddziałach: Kardiologii, Kardiologii Rehabilitacyjnej, Chirurgii Naczyniowej, Diabetologii, Oddziale Chorób Wewnętrznych - w pozostałych oddziałach z uwagi na współistnienie chorób warzywa gotowane.

#### **Pytanie 11**

W załączniku nr 1 pkt. V „Zasady planowania jadłospisów” Zamawiający napisał: Diety z wyłączeniem diety podstawowej, cukrzycowej, wegetariańskiej, bezpurynowej oraz mukowiscydozy stanowią modyfikację diety lekkostrawnej. Z kolei w pkt. VI „Wymagania szczegółowe w zakresie planowania jadłospisów Zamawiającego” napisane jest, że: Dieta cukrzycowa jest modyfikacją diety lekkostrawnej. Prosimy o określenie, czy jadłospis dla diety cukrzycowej ma się opierać na podstawie diety lekkostrawnej czy podstawowej?

#### **Odpowiedź:**

Jadłospis dla diety cukrzycowej ma się opierać na podstawie modyfikacji diety lekkostrawnej.

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający zezwala na planowanie w diecie lekkostrawnej i jej modyfikacjach innych sosów, surówek, sałatek i dodatków warzywnych niż te przedstawione w SIWZ z zachowaniem zasad dietytyki? Pozwoli to na urozmaicenie jadłospisów.

#### **Odpowiedź:**

Innych tak – z zachowaniem zasad dietytyki, ale tylko i wyłącznie przygotowywane z surowców, bez półfabrykatów i tzw. „gotowców”.

#### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający zezwala na planowanie w diecie lekkostrawnej i jej modyfikacjach innych dodatków skrobiowych do obiadu jak: ryż, kluski śląskie, kopytka?

#### **Odpowiedź:**

Tak - mogą być jeszcze kasze, makarony.

#### **Pytanie 14**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uznaje rybę jako danie mięsne na obiad.

#### **Odpowiedź:**

Tak uznaje się rybę jako danie mięsne, ale tylko w jednym kawałku.

#### **Pytanie 15**

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej „Gulasz mięsny 150g uwagi: 80g mięso +60g sos” Gramatura mięsa i sosu nie zgadza się z gramaturą potrawy wyprodukowanej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż poprawia omyłkę pisarską „Gulasz mięsny 150g : 80g mięso +70 g sos”.



#### **Pytanie 16**

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1, pkt VI, ppkt 5 „Kolacja”: Codziennie dla każdej diety dodatek śniadaniowy białkowy oraz dodatek warzywny na Codziennie dla każdej diety dodatek kolacyjny białkowy oraz dodatek warzywny.

#### **Odpowiedź:**

Tak omyłkowo w Załączniku nr 1, pkt VI, ppkt 5 „Kolacja”: wpisano zamiast dodatek kolacyjny białkowy oraz dodatek warzywny zamieszczono dodatek śniadaniowy.

#### **Pytanie 17**

Zamawiający w załączniku nr 1 pkt VI „Wymagania szczegółowe w zakresie planowania jadłospisów Zamawiającego” napisał, że w przypadku diety cukrzycowej wymaga produktów o niskim indeksie glikemicznym. W związku z tym prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający zezwala na planowanie warzyw gotowanych, ryżu, sosów do mięs, zupy mlecznej itp.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż chodzi tutaj o podwieczorki i II śniadania dla diety cukrzycowej, aby nie stosować kiśli bez cukru, sucharków oraz wafli ryżowych częściej niż raz na dekadę, surówki opisane w pkt. 10, zupa mleczna z wyłączeniem Oddziału Diabetologii, sosy naturalne.

### ZESTAW 3

#### **Pytanie 1**

Prosimy o podanie szacowanych średniomiesięcznych kosztów utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych w ramach usługi wykonywanej przez obecnego Wykonawcę.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż stawka za odbiór i wywóz i zagospodarowanych odpadów komunalnych wynosi 3622,50 zł netto. Opłata może ulec zmniejszeniu pod warunkiem prowadzenia skrupulatnej segregacji tzn. separowaniu w osobnych pojemnikach oznaczonych wymaganą kolorystyką szkła, papier, metal i tworzyw sztucznych oraz odpadów bio od odpadów komunalnych zmieszanych a także w przypadku, kiedy stawki narzucone przez Gminę Sosnowiec ulegają zmianie.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o informację za jaką stawkę osobodnia obecny Wykonawca realizuje usługę żywienia pacjentów. Prosimy o podanie stawki bazowej oraz stawek po waloryzacjach w kolejnych latach zgodnie z aktualnie obowiązującą umową.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż 18,14 za osobodzień + 6082,35zł brutto Koszty pracownicze po waloryzacjach do każdego miesiąca.

#### **Pytanie 3**

Prosimy o informację ile czasu będzie miał nowy Wykonawca na przystosowanie kuchni do rozpoczęcia usługi od momentu przejęcia pomieszczeń kuchni od obecnego Wykonawcy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przejęcie i rozpoczęcie usługi z dnia na dzień.

#### **Pytanie 4**

Czy cały sprzęt wykazany w załącznikach nr 5 i 7 do SIWZ - przekazany w dzierżawę przez Zamawiającego jest sprawny oraz czy jest wystarczający do zapewnienia pełnej usługi na rzecz Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż jest sprawny.



#### **Pytanie 5**

Czy pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są w odpowiednim stanie technicznym, wymagają remontu bądź innych inwestycji przed przystąpieniem do świadczenia usługi. Jeśli tak prosimy o podanie zakresu pracy wymaganych przed przystąpieniem do świadczenia usługi.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż obecna usługa określona w przedmiocie zamówienia jest wykonywana w pomieszczeniach do dzierżawy. Zamawiający informuje iż do Wykonawcy należy utrzymanie stanu technicznego pozwalającego prawidłowe wykonywanie usługi.

#### **Pytanie 6**

Czy w pomieszczeniach do przejęcia znajdują się windy lub separator tłuszczu. Jeśli tak, prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za ich serwis i konserwację, oraz jakie średnioroczne koszty będzie ponosić Wykonawca w ramach serwisu wind lub oczyszczania separatora tłuszczu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż z uwagi na fakt, że separator tłuszczu umiejscowiony jest o obrębie kanalizacji należącej wyłącznie do pomieszczeń kuchni jego oczyszczanie leży po stronie Wykonawcy. Częstotliwość jest uzależniona od skali produkcji. Koszty utrzymania wind reguluje par.4 ust. 5 projektu umowy najmu pomieszczeń będącej załącznikiem do SIWZ „Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania powierzchni oraz użytkowanych wind w zakresie okresowych przeglądów, bieżących konserwacji, usuwania awarii niebędących ingerencją w elementy stałe budynku, a także ewentualnych decyzji organów kontrolnych. najemca zobowiązany jest do utrzymania wynajmowanej powierzchni w należyтым stanie technicznym”.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o informację czy w razie braku dostarczania energii elektrycznej szpital udostępni Wykonawcy urządzenia do awaryjnego zabezpieczenia energii.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Szpital nie udostępni Wykonawcy urządzenia awaryjnego zabezpieczenia energii.

#### **Pytanie 8**

Prosimy o informację, ile gaśnic wymaga Zamawiający do wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń Kuchni zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony PPoż.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż 7 szt. gaśnic proszkowych typu GP-6x lub GP-6z ABC plus, 3 szt. gaśnic specjalnych nazywanych gastronomicznymi w zależności od producenta typu GWF-3x ABF lub GWG-2xABF czy podobne

#### **Pytanie 9**

W Opisie przedmiotu zamówienia- Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie dostosowywał pomieszczenia kuchni do wymagań sanitarno-epidemiologicznych, oraz wymagań BHP określonych w aktach prawnych- Prosimy o informację jakie konkretne prace i modernizacje Wykonawca będzie musiał zrealizować by zagwarantować realizację tego punktu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami i ich zmianami.

#### **Pytanie 10**

Prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów napraw i serwisów wózków bemaowych jezdnych wykorzystywanych przy realizacji usługi żywienia pacjentów.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż koszty o których mowa w zapytaniu pokrywane są przez Wykonawcę obecnie Wykonującego usługę

#### **Pytanie 11**

Prosimy o informację czy każdy zakupiony przez Wykonawcę sprzęt wykorzystywany przy realizacji usługi żywienia pacjentów Szpitala zgodnie z zapisami SIWZ będzie przechodził na własność Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ i umowy.



#### **Pytanie 12**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił naczynia stołowe – talerze i kubki wielorazowe oraz sztućce jednorazowe do każdego posiłku w ilości wynikającej z zapotrzebowania oddziału wg złożonego zamówienia.- Prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości zastawy stołowej- talerzy i kubków jednorazowych i wielorazowych wymaganych do realizacji usługi.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wielorazowe naczynia stołowe w ilościach wynikających z zapotrzebowania średnio 400 dziennie do każdego posiłku, ale może być więcej lub mniej, wynika to ze stanu hospitalizowanych pacjentów.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletów naczyń jednorazowych i sztućców w ilości prognozowanej średnio ok. 200 kompletów miesięcznie (żywienie pacjentów wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego).
2. Wykonawca zapewni indywidualny system dostaw posiłków dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w naczyniach jednorazowych, śniadanie i kolacja w styropianach typu Menu box dwudzielonych oraz zabezpieczenie kubków styropianowych 250 ml, miseczek styropianowych 400 ml oraz sztućców jednorazowych wynikających z ilości osobodni.

#### **Pytanie 13**

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących personelu. Wykonawca ma obowiązek zapewnić w miejscu świadczenia usługi dietetyka z minimum 3 letnim stażem pracy w placówkach opieki zdrowotnej. Czy Zamawiający wymaga by dietetyk legitymował się wykształceniem wyższym kierunkowym?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Dietetyk nie musi się legitymować wyższym wykształceniem. Wymagany tylko staż.

#### **Pytanie 14**

Prosimy o informacje średniorocznych kosztów jakie Wykonawca ponosił w ramach użytkowania pomieszczeń kuchni w okresie sierpień 2018-sierpień 2019, z uwzględnieniem kosztów zużycia:

- a) wody plus kanalizacji dot. dostaw do kuchni
- b) centralnego ogrzewania
- c) energii elektrycznej
- d) zużycia gazu
- d) wywozu nieczystości stałych
- f) kosztów związanych eksploatacją dźwigu towarowego

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż informacje podane jako załącznik do SIWZ

#### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów ( likwidacja, połączenia, otwarcie nowych) zmiany co do ilości łóżek na poszczególnych oddziałach.

#### **Odpowiedź:**

Tak istnieje taka ewentualność.

#### **Pytanie 16**

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wynajmowanej powierzchni i instalacji w należyтым stanie sanitarnym i technicznym- prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów związanych z remontami wynajmowanych powierzchni i instalacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje iż do Wykonawcy należy utrzymanie stanu technicznego pozwalającego prawidłowe wykonywanie usługi. Wobec czego Zamawiający nie posiada wiedzy na temat kosztów remontów.

#### **Pytanie 17**


Prosimy o dodawanie w Załączniku 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie XII. Zasady reklamacji podpunktu 3. następującej treści:

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyróżnionej w punkcie 1. tj. : złej jakości posiłku lub braku całości lub części posiłku, oraz braku odpowiedniej ilości naczyń stołowych i sztućców w stosunku do ilości zamówionych porcji, Wykonawca dokona wymiany posiłku lub uzupełni wykazany brak w ciągu max. 30 minut od powiadomienia o zaistnieniu ww. zastrzeżenia. Niewykonanie ww. wymiany lub uzupełnienia braków w ciągu 30 minut będzie pociągało za sobą zastosowanie kar umownych wyróżnionych w punkcie XIII Opis przedmiotu zamówienia -Kary.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ





**Pytanie 18**

Prosimy o informację, czy przypadku stwierdzenia dewastacji sprzętu lub dzierżawionych pomieszczeń dokonanych przez pracowników Zamawiającego, będących wynikiem niedbalstwa lub celowego działania, koszty zaistniałych strat będzie ponosił Wykonawca czy Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Pracownicy Zamawiającego nie mają dostępu do dzierżawionych pomieszczeń oprócz Koordynatora Obszaru Pomocniczego, Głównego Dietetyka oraz Technologa Żywnienia. Nie ma celowego działania doprowadzającego do dewastacji.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. św. Barbary w Sosnowcu

*dr n. med. Alicja Cegłowska*

DYREKTOR  
ds. ...  
i Zar. ...



**GAZ ziemny - przyłącze:**

Umowa:

2018

Wskaźnik kosztów: 16 - pobór gazu

Lp.	Data sprzedaży	Dostawca	F-ra	Za okres	Zużycie	Zużycie	Cena za paliwo	Abonament	Opł. siec	Opł. siec	SUMA netto	SUMA brutto
					[Nm3]	kWh	opł. zm.	opł. stała	opł. stała	opł. zm.		
							[zł/kwh]	[zł/m-c]	[zł/m-c]	[zł/kwh]		
	4,04,18		108	31,12-28,02	749	8446	0,10087	6,28	23,34	0,03945	1244,38	1530,59
				28,02-29,03	368	4150	0,10087	6,28	21,61	0,03658	598,31	735,92
											2479,31	3049,55
	07,06,18		109	29,03-31,03	10	113	0,10087	6,28	21,64	0,03658	43,45	53,45
				31,03-25,05	287	3135	0,10373	6,28	21,64	0,03658	467,79	575,38
											511,24	628,82
	31,07,18		110	25,05-15,06	446	5040	0,10373	6,28	21,64	0,03658	735,08	904,15
				15,06-31,07	978	11052	0,12027	6,28	21,64	0,03658	1761,43	2166,55
											2496,50	3070,68
	09,10,18		111	31,07-25,09	719	8068	0,11572	6,28	21,64	0,03658	1284,6	1580,05
	03,12,18		112	25,09-23,11	859	9650	0,11572	6,28	21,64	0,03658	1525,535	1876,408
	08,02,19		113	23,11-31,12	1124	12661	0,11572	6,28	21,64	0,03658	1956,19	2406,114
					5540						15103,82	18577,67