

## Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

nr części	Nazwa towaru	j.m	Ilość	Nazwa, dawka, postać, równoważnika oferowanego przez Wykonawcę	j.m. równoważnika	Ilość równoważnika	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
część nr 1	Acetylsalicylic acid 75mg x 60 tabletek powlekanych dojelitowych	op.	25							
				Razem wartość części nr 1						
część nr 2	Adenosinum inj 6 mg / 2 ml x 6 fiol	op.	5							
				Razem wartość części nr 2						
część nr 3	Polidocanolum inj 2% 0.04 g / 2 ml x 5 amp	op.	5							
				Razem wartość części nr 3						
część nr 4	Pięcioletniowy preparat do maszynowego i ręcznego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. W składzie: niejonowe związki powierzchniowo- czynne, kompleks enzymatyczny, stabilizator enzymów. Nie pieni się. Nie wymaga stosowania środków neutralizujących. Do stosowania w temperaturze poniżej 30 stopni C. Wykazuje działanie minimum bakteriostatyczne potwierdzone badaniami akredytowanego laboratorium lub oświadczeniem producenta. Opakowanie 5L	op.	25							
				Razem wartość części nr 4						
część nr 5	Sodium tetraborate 20% plyn 10 g	op.	180							
				Razem wartość części nr 5						
część nr 6	sterylny antyseptyczny żel z lidokainą i chlorheksydyną przeznaczony do znieczulenia miejscowego w trakcie użycia przyrządów, które umiejscawiane są w ciele człowieka 6 ml x 1 ampstrz	op.	750							
				Razem wartość części nr 6						
część nr 7	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 2000mg+200mg inj. Fiolka	szt.	400							
				Razem wartość części nr 7						
część nr 8	Ergotamini tartas, Atropinum, Phenobarbital x 30 tabl	op.	5							
				Razem wartość części nr 8						
część nr 9	Polyvidonum iodatum Roztwór na skórę, 100 mg/ml 30ml	op.	100							
				Razem wartość części nr 9						
część nr 10	Amikacinum 0,5 g / 2 ml inj x 1 amp	szt.	600							
				Razem wartość części nr 10						
część nr 11	Bleomycyna proszek do przygotowania roztworu 15000 J.M/10ml . fiolka	szt.	24							
				Razem wartość części nr 11						
część nr 12	Ceftriakson 1000mg fiolka	szt.	2 000							
				Razem wartość części nr 12						
część nr 13	Clindamycin 600 mg x 12 tabl	op.	4							
				Razem wartość części nr 13						
część nr 14	Colistimethatum natricum 1 000 000 j m inj x 1 fiol INJ. 1 mln IU	szt.	500							
				Razem wartość części nr 14						
część nr 15	Amiodaroni hydrochloridum 200mg x 30 tabl	op.	8							

## Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

				Razem wartość części nr 15					
część nr 16	Fludrocortisonum 0.1% maść oczna 3 g	op.	5						
				Razem wartość części nr 16					
część nr 17	Crotamitonum 10% płyn na skórę 100 g	op.	10						
				Razem wartość części nr 17					
część nr 18	Ambroxoli hydrochloridum 75mg x 10 kaps	op.	315						
				Razem wartość części nr 18					
część nr 19	Chlorpromazinum 25 mg/5 ml x 5 ampulek	op.	8						
				Razem wartość części nr 19					
część nr 20	silikonowy balonowy zgłębnik Gastrostomijny, używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny. rozmiar 18CH	szt	4						
				Razem wartość części nr 20					
część nr 21	silikonowy balonowy zgłębnik Gastrostomijny, używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny. rozmiar 20CH	szt	4						
				Razem wartość części nr 21					
część nr 22	Opatrunek w formie gąbki 10 x 10 x 0,5 cm x zawierającej 130 mg gentamycyny x 1szt	szt	20						
				Razem wartość części nr 22					
część nr 23	Gemcitabinę 2000mg fiol. trwałość po pierwszym otwarciu (w walidowanych warunkach aseptycznych) minimum 7 dni	op.	80						
				Razem wartość części nr 23					
część nr 24	hydrokoloidowy, przylepny opatrunek na rany z małą ilością wydzieliny, do 7 dni na ranie, elastyczny 15cm x 15cm 10szt w op	op.	8						
				Razem wartość części nr 24					
część nr 25	Wyrób medyczny igła sterylna, apirogenna, średnica 1,1mm(19G) długość 30mm opakowanie a 100szt	op.	250						
				Razem wartość części nr 25					
część nr 26	Uniwersalny koreczek typu Combi Luer-lock, kompatybilny do końcówek męskich i żeńskich w strzykawkach typu Luer-lock oraz worków z płynami infuzyjnymi z końcówką typu Freeflex. 100szt	op.	10						
				Razem wartość części nr 26					
część nr 27	Lorazepamum 1mg x 25 tabletek	op.	1						
				Razem wartość części nr 27					
część nr 28	Metronidazolium 500mg tabletki x 28sztuk *	op.	400						
				Razem wartość części nr 28					
część nr 29	Natrium chloratum surowiec recepturowy 50 g	kg	2						
				Razem wartość części nr 29					
część nr 30	Nitrendypina 10 mg x 30 tabletek *	op.	50						
				Razem wartość części nr 30					
część nr 31	Nitrendypina 20 mg x 30 tabletek *	op.	30						
				Razem wartość części nr 31					
część nr 32	Nystatyna zawiesina 2400000j.m./5g 24 ml x 1 szt	op.	20						
				Razem wartość części nr 32					

## Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

część nr 33	Emulsja do infuzji przeznaczona do żywienia pozajelitowego, opakowanie trójkomorowy worek RTU, zawierająca roztwór glukozy, elektrolity, emulsje tłuszczową II lub III generacji oraz roztwór aminokwasów, zawartość azotu 9g/1000ml, worek a 1500ml	szt.	140							
				Razem wartość części nr 33						
część nr 34	Hydrocortisonum 3,1mg/g, Oxytetracyclinum 9,3mg/g, aerozol 55 ml	op.	8							
				Razem wartość części nr 34						
część nr 35	żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanie krytycznym i/lub pacjentów niedożywionych lub z ryzykiem wystąpienia niedożywienia i/lub wymagających podaży diety wysokobiałkowej z jednoczesnym wskazaniem do ograniczenia podaży kalorii/węglowodanów. wysokobiałkowe hydrolizowane białko - min 9g/100ml, normokaloryczne. osmolarność max 300 mOsmol/l Do podawania przez zgłębnik.	op.	240							
				Razem wartość części nr 35						
część nr 36	Pieluchomajtki rozmiar L x 1 szt	szt.	1 650							
				Razem wartość części nr 36						
część nr 37	Quetiapinum 25mg x 30 tabletek	op.	30							
				Razem wartość części nr 37						
część nr 38	Siatka chirurgiczna płaska niewchłaniaalna, jałowa 11 x 6 cm x 1 szt	szt.	60							
				Razem wartość części nr 38						
część nr 39	Emulsja do infuzji do żywienia pozajelitowego, opakowanie trójkomorowy worek RTU, zawierająca roztwór glukozy, elektrolity, emulsje tłuszczową II / III generacji oraz roztwór aminokwasów, zawartość azotu powyżej 10g/1000ml, worek a 1450-1550ml	op.	80							
				Razem wartość części nr 39						
część nr 40	Gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji preparat na bazie mieszaniny nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego i kwasu octowego, przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Działający bójczo na bakterie (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, Campylobacter jejuni), prątki (M.avium, M.terrae), grzyby (C.albicans, A.brasiliensis), wirusy (Polic, Adeno, Noro), spory (B.subtilis, B.cereus, C.sporogenes, C.difficile, C.perfringens) w czasie 5 min, zachowujący aktywność biobójczą do 15 dni, kontrolowaną za pomocą testów paskowych. Opakowanie: 5l	op.	52							
				Razem wartość części nr 40						
część nr 41	paski testowe do środka do dezynfekcji endoskopów i bronchoskopów 100szt kompatybilne z pozycją 40	op.	13							
				Razem wartość części nr 41						
część nr 42	hemostatyk z oksydowanej regenerowanej celulozy 5 x 7,5 cm x 1 szt	szt.	30							

## Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

				Razem wartość części nr 42						
część nr 43	<p>Preparat w koncentracji o neutralnym zapachu do dezynfekcji i mycia wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni</p> <p>preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni takich jak: podłogi, ściany, meble, sprzęt stanowiący wyposażenie sal itp. idealny do mycia i dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni, w tym wrażliwych na alkohole oraz chlory</p> <p>szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy</p> <p>aktywność bakteriobójcza i grzybobójcza w warunkach brudnych już w czasie 5 min. niskie stężenie robocze i krótki czas działania (już w 0,2% - 5 min.)</p> <p>nie zawiera lotnych substancji aktywnych</p> <p>nie pozostawia smug na mytych powierzchniach</p> <p>neutralny zapach</p> <p>bardzo dobre właściwości myjące</p> <p>przeznaczony do stosowania do powierzchni i urządzeń mających, jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością</p> <p>szeroka kompatybilność materiałowa</p>	op.	2							
				Razem wartość części nr 43						
część nr 44	Torasemidum 10mg tabletki x 30szt	op.	35							
				Razem wartość części nr 44						
część nr 45	Vinpocetinum tabletki 5 mg x50 tabl	op.	12							
				Razem wartość części nr 45						
część nr 46	Linezolidum inj. 2mg/ml worek a 300ml x 10 sztuk	op.	15							
				Razem wartość części nr 46						
część nr 47	Metothreotate ampulki 50 mg	amp	12							
				Razem wartość części nr 47						
część nr 48	Calcium folinate a 100 mg ( dopuszcza się 50 mg z przeliczeniem na ilości)	fiol	120							
				Razem wartość części nr 48						